



quup

quup
HEATING SYSTEMS





NEUE



12

VIGOR
DESIGN HEIZKÖRPER
AUS ALUMINIUM



28

YETI
TRAGBARER HEIZKÖRPER
AUS ALUMINIUM




42

RIFLE
ELEKTROHEIZKÖRPER AUS
ALUMINIUM



54

PIXEL
DEKO-HEIZKÖRPER AUS
ALUMINIUM



66

ODZY
HEIZKÖRPER AUS
ALUMINIUM




78

VECTOR
DEKO-BADHEIZKÖRPER
AUS ALUMINIUM




20

VIGOR
ELEKTROHEIZKÖRPER AUS
ALUMINIUM



36

RIFLE
DESIGN HEIZKÖRPER AUS
ALUMINIUM



48

GUARDIAN
DESIGN HEIZKÖRPER AUS
ALUMINIUM



60

LUCID
DEKO-HEIZKÖRPER AUS
ALUMINIUM



72

FRAME
UNIVERSAL HEIZKÖRPER
AUS ALUMINIUM



84

SPARK
ALÜMINIUM DEKORATIF
HAVLUPAN

quup

ÜBERUNIS

Produziert von einem weltweit führenden Hersteller von hochwertigsten Profilen und Oberflächen in der Aluminiumindustrie. Nach jahrelanger F&E unter Einsatz neuester Technologien wurde ein beispielloses Färbeverfahren und -spektrum speziell für diese Anwendung entwickelt.

Diese auffallend schönen, sicheren und hocheffizienten Systeme sind aus Aluminium gefertigt und haben eine mehr als doppelt so hohe BTU-Leistung wie herkömmliche Systeme.

Mit dem revolutionären Neu-Design von Wasser- und Elektroheizungen mit Technologien des 21. Jahrhunderts wurde ein neues System geschaffen.

M A T E R I A L

MATERIAL

Bei der Gestaltung eines Produkts werden viele Materialien berücksichtigt. Wenn es um die Übertragung von Wärme geht, ist Aluminium das beste Material für Wärmeleitfähigkeit. QUUP, nur reines stranggepresstes Aluminium.



F E R T I G U N G

FERTIGUNG

Ziel war es, den Heizkörper der Zukunft zu entwickeln, der neue Designkonzepte ergänzt und wirtschaftlich mit Niedertemperatur-Hydronikkreisläufen oder Niederspannung betrieben werden kann. Nur das Beste aus der Welt der Aluminiumproduktion, Erfahrung und Technologie kommt zum Einsatz: QUUP Heizungslösungen.



* Alle QUUP Produkte wurden in den Laboren Politecnico di Milano Dipartimento di Energia, BSRIA und TSE gemäß dem Standard EN 442 getestet und sind genehmigt.

K O N Z E P T



KONZEPT

Die QUUP-Ingenieure haben ihre jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung von komplexen Designs in die technologisch fortschrittlichste Produktlinie einfließen lassen, die jemals vorgestellt wurde.

D E S I G N

DESIGN

QUUP hat das Sprichwort "Form folgt Funktion" auf das Industriedesign übertragen und hat das Alltägliche in etwas Großartiges verwandelt. QUUP ist die Synthese von Kunst, Wissenschaft und Technologie.



quup

VIGOR

ALUMINIUM DESIGN HEIZKÖRPER

Der Design-Heizkörper Vigor aus Aluminium wurde entwickelt, damit Sie Ihre Wohnräume mit seinem innovativen Design noch mehr genießen können.

www.quupheating.com



12





quup

FARBEN
VIGOR FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

ELOXAL



Inox



Metallgrau




Gold



Klavier Schwarz



RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	R1	R2	WÄRMELEISTUNG ΔT50 (HYDRONIK)	GEWICHT
3	900 mm	400 mm	932 mm	306 mm	122 W	11.5 kg
4	900 mm	480 mm	932 mm	390 mm	196 W	14.6 kg
2	1200 mm	315 mm	1232 mm	222 mm	64 W	10.2 kg
3	1200 mm	400 mm	1232 mm	306 mm	122 W	14.2 kg
4	1200 mm	480 mm	1232 mm	390 mm	196 W	18.1 kg
2	1400 mm	315 mm	1432 mm	222 mm	64 W	11.4 kg
3	1400 mm	400 mm	1432 mm	306 mm	122 W	15.9 kg
4	1400 mm	480 mm	1432 mm	390 mm	196 W	20.5 kg
2	1600 mm	315 mm	1632 mm	222 mm	64 W	12.6 kg
3	1600 mm	400 mm	1632 mm	306 mm	122 W	17.7 kg
4	1600 mm	480 mm	1632 mm	390 mm	196 W	22.9 kg








quup

TECHNIK

VIGOR BASEBOARD TECHNIK INFO

RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	R1	R2	WÄRMELEISTU NG ΔT50 (HYDRONİK)	GEWICHT
2	900 mm	315 mm	932 mm	222 mm	184 W	8.4 kg
2	1200 mm	315 mm	1232 mm	222 mm	245 W	10.2 kg
2	1400 mm	315 mm	1432 mm	222 mm	286 W	11.4 kg
2	1600 mm	315 mm	1632 mm	222 mm	326 W	12.6 kg
2	1800 mm	315 mm	1832 mm	222 mm	367 W	13.8 kg
2	2000 mm	315 mm	2032 mm	222 mm	408 W	15.0 kg
2	2500 mm	315 mm	2532 mm	222 mm	510 W	17.9 kg
2	2700 mm	315 mm	2732 mm	222 mm	551 W	19.1 kg
2	3000 mm	315 mm	3032 mm	222 mm	612 W	20.9 kg



**quup**

VIGOR-

ALUMINIUM DESIGN HEIZUNG

Die Design-Heizung Vigor aus Aluminium wurde entwickelt, damit Sie Ihre Wohnräume mit seinem innovativen Design noch mehr genießen können.

www.quupheating.com





quup

FARBEN
VIGOR ELEKTRO FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG




Perlweiß



Schwarz Matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

ELOXAL



Inox



Metallgrau




Gold



Klavier Schwarz



RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG (STROM)	GEWICHT
3	900 mm	360 mm	450 W	8.6 kg
4	900 mm	445 mm	600 W	10.6 kg
2	1200 mm	275 mm	400 W	7.7 kg
3	1200 mm	360 mm	600 W	10.4 kg
4	1200 mm	445 mm	800 W	13.1 kg
2	1400 mm	275 mm	400 W	8.5 kg
3	1400 mm	360 mm	600 W	11.6 kg
4	1400 mm	445 mm	800 W	14.7 kg
2	1600 mm	275 mm	600 W	9.3 kg
3	1600 mm	360 mm	900 W	12.8 kg
4	1600 mm	445 mm	1200 W	16.3 kg







TECHNIK

VIGOR ELEKTRO BASEBOARD TECHNIK INFO

RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG (STROM)	GEWICHT
2	900 mm	275 mm	300 W	6.5 kg
2	1200 mm	275 mm	400 W	7.7 kg
2	1400 mm	275 mm	400 W	8.5 kg
2	1600 mm	275 mm	600 W	9.3 kg
2	1800 mm	275 mm	600 W	10.2 kg
2	2000 mm	275 mm	900 W	11.0 kg
2	2500 mm	275 mm	2000 W	13.0 kg
2	2700 mm	275 mm	2000 W	13.8 kg
2	3000 mm	275 mm	3000 W	15.0 kg



quup

YETI

TRAGBARER ALUMINIUM HEIZKÖRPER

Der tragbare Aluminium-Heizkörper Yeti wurde für alle entwickelt, die Freiheit in ihren Wohnräumen möchten.

www.quupheating.com





quup

FARBEN
YETİ FARBEN


PULVRBESCHICHTUNG




Perlweiß




Schwarz matt




Anthrazit



Granit




Himmelblau




Rose


ELOXAL



Inox




Metallgrau




Gold



Klavier Schwarz



RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG (ELEKTRONIK)	GEWICHT
3	900 mm	312 mm	450 W	7.4 kg
4	900 mm	397 mm	600 W	9.5 kg
2	1200 mm	227 mm	400 W	6.5 kg
3	1200 mm	312 mm	600 W	9.2 kg
4	1200 mm	397 mm	800 W	11.9 kg
2	1400 mm	227 mm	400 W	7.4 kg
3	1400 mm	312 mm	600 W	10.4 kg
4	1400 mm	397 mm	800 W	13.5 kg
2	1600 mm	227 mm	600 W	8.2 kg
3	1600 mm	312 mm	900 W	11.7 kg
4	1600 mm	397 mm	1200 W	15.1 kg








TECHNIK

YETİ BASEBOARD TECHNIK INFO

RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG (ELEKTONIK)	GEWICHT
2	900 mm	227 mm	300 W	5.3 kg
2	1200 mm	227 mm	400 W	6.5 kg
2	1400 mm	227 mm	400 W	7.4 kg
2	1600 mm	227 mm	600 W	8.2 kg
2	1800 mm	227 mm	600 W	9.0 kg
2	2000 mm	227 mm	900 W	9.8 kg
2	2500 mm	227 mm	2000 W	11.8 kg
2	2700 mm	227 mm	2000 W	12.6 kg
2	3000 mm	227 mm	3000 W	13.9 kg



**quup**

RIFLE

ALUMINIUM DESIGN HEIZKÖRPER

Der Design-Heizkörper Rifle aus Aluminium wurde entwickelt, um einen innovativen architektonischen Ansatz in Ihre Wohnräume zu bringen.

www.quupheating.com





quup

FARBEN
RIFLE FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz Matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau




Rose

ELOXAL



Inox



Metallgrau



Gold




Klavier Schwarz



quup

TECHNIK RIFLE TECHNIK INFO

RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG $\Delta T50$ (Hydronik)	GEWICHT
2	550 mm	292 mm	170 W	4.2 kg
4	550 mm	452 mm	340 W	7.3 kg



**quup**


RIFLE-

ALUMINIUM DESIGN HEIZUNG

Die elektrische Aluminium-Heizung Rifle wurde entwickelt, um einen innovativen architektonischen Ansatz in Ihre Wohnräume zu bringen.

www.quupheating.com





quup

FARBEN
RIFLE ELEKTRO FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß




Schwarz Matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

ELOXAL



Inox



Metallgrau



Gold



Klavier Schwarz




quup

TECHNIK

RIFLE ELEKTRO TECHNISCHE INFO

RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG (Elektro)	GEWICHT
2	550 mm	296 mm	200 W	3.9 kg
4	550 mm	458 mm	400 W	6.6 kg



**quup**

GUARDIAN

ALUMINIUM DESIGN HEIZKÖRPER

Der Design-Heizkörper Guardian aus Aluminium wurde für alle entwickelt, die ein architektonisches Verständnis fernab von Monotonie schätzen.

www.quupheating.com





quup

FARBEN
GUARDIAN FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz Matt



Anthrazit



Granit




Himmelblau



Rose

ELOXAL



Inox



Metallgrau




Gold



Klavier Schwarz



RIPPEN ANZAHL	BREITE (w)	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG ΔT50 (Hidronik)	GEWICHT
6	450 mm	700 mm	250 W	6.0 kg
12	680 mm	700 mm	250 W	8.6 kg
10	450 mm	1200 mm	430 W	10.2 kg



**quup**

PIXEL

ALUMINIUM DEKOR HEIZKÖRPER

Der dekorative Heizkörper Pixel aus Aluminium wurde so konzipiert, dass er gleichzeitig Einfachheit und Leistung bietet.

www.quupheating.com






RIPPEN ANZAHL (n)	BREITE (w)	R1	HÖHE (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	547 W	638 W	730 W	821 W	912 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	730 W	851 W	973 W	1094 W	1216 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	912 W	1064 W	1216 W	1368 W	1520 W
6	450 mm	540 mm	418 W	522 W	626 W	940 W	1094 W	1277 W	1459 W	1642 W	1824 W
7	525 mm	615 mm	487 W	609 W	731 W	1096 W	1277 W	1490 W	1702 W	1915 W	2128 W
8	600 mm	690 mm	557 W	696 W	835 W	1253 W	1459 W	1702 W	1946 W	2189 W	2432 W
9	675 mm	765 mm	626 W	783 W	940 W	1409 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	696 W	870 W	1044 W	1566 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	766 W	957 W	1148 W	1723 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	835 W	1044 W	1253 W	1879 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	905 W	1131 W	1357 W	2036 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	974 W	1218 W	1462 W	2192 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	1044 W	1305 W	1566 W	2349 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	1114 W	1392 W	1670 W	2506 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	1183 W	1479 W	1775 W	2662 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	1253 W	1566 W	1879 W	2819 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1322 W	1653 W	1984 W	2975 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1392 W	1740 W	2088 W	3132 W	-	-	-	-	-

*Die Wärmekapazität wurde gem. Δ50 berechnet.



HÖHE (H)	R2	RIPPE BREITE	WASSERKAPAZITÄT PRO RIPPE	GEWICHT PRO RIPPE
300 mm	242 mm	75 mm	0.05 lt	1.2 kg
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	1.4 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.7 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.9 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	2.7 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	3.4 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	3.9 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	4.4 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	4.9 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	5.4 kg






quup

FARBEN
PIXEL FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz Matt




Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

ELOXAL



Inox

quup

LUCID

ALUMINIUM DEKOR HEIZKÖRPER

Der dekorative Heizkörper Lucid aus Aluminium wurde so konzipiert, dass er gleichzeitig Einfachheit und Leistung bietet.

www.quupheating.com

60






RIPPEN ANZAHL (n)	BREITE (w)	R1	HÖHE (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	414 W	483 W	552 W	621 W	690 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	552 W	644 W	736 W	828 W	920 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	690 W	805 W	920 W	1035 W	1150 W
6	450 mm	540 mm	329 W	411 W	493 W	740 W	828 W	966 W	1104 W	1242 W	1380 W
7	525 mm	615 mm	384 W	480 W	575 W	863 W	966 W	1127 W	1288 W	1449 W	1610 W
8	600 mm	690 mm	438 W	548 W	658 W	986 W	1104 W	1288 W	1472 W	1656 W	1840 W
9	675 mm	765 mm	493 W	617 W	740 W	1110 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	548 W	685 W	822 W	1233 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	603 W	754 W	904 W	1356 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	658 W	822 W	986 W	1480 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	712 W	891 W	1069 W	1603 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	767 W	959 W	1151 W	1726 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	822 W	1028 W	1233 W	1850 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	877 W	1096 W	1315 W	1973 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	932 W	1165 W	1397 W	2096 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	986 W	1233 W	1480 W	2219 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1041 W	1302 W	1562 W	2343 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1096 W	1370 W	1644 W	2466 W	-	-	-	-	-

*Die Wärmekapazität wurde gem. Δ50 berechnet.



HÖHE (H)	R2	RIPPE BREITE	WASSERKAPAZITÄT PRO RIPPE	GEWICHT PRO RIPPE
300 mm	242 mm	75 mm	0.05 lt	1.1 kg
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	1.3 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.5 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.7 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	2.3 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	2.9 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	3.6 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	3.7 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	4.2 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	4.6 kg





quup

FARBEN
LUCID FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz Matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

**quup**

ODZY

ALUMINIUM RÖHREN HEIZKÖRPER

Der Röhrenheizkörper Odzy aus Aluminium wurde für alle entworfen, die elegante Details in ihren Wohnräumen lieben.

www.quupheating.com








ANZAHL RIPPEN (n)	BREITE (w)	R1	HÖHE (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	195 mm	285 mm	-	-	-	-	407 W	475 W	542 W	610 W	678 W
4	255 mm	345 mm	-	-	-	-	542 W	633 W	723 W	814 W	904 W
5	315 mm	405 mm	-	-	-	-	678 W	791 W	904 W	1017 W	1130 W
6	375 mm	465 mm	310 W	387 W	464 W	697 W	814 W	949 W	1085 W	1220 W	1356 W
7	435 mm	525 mm	361 W	452 W	542 W	813 W	949 W	1107 W	1266 W	1424 W	1582 W
8	495 mm	585 mm	413 W	516 W	619 W	929 W	1085 W	1266 W	1446 W	1627 W	1808 W
9	555 mm	645 mm	464 W	581 W	697 W	1045 W	-	-	-	-	-
10	615 mm	705 mm	516 W	645 W	774 W	1161 W	-	-	-	-	-
11	675 mm	765 mm	568 W	710 W	851 W	1277 W	-	-	-	-	-
12	735 mm	825 mm	619 W	774 W	929 W	1393 W	-	-	-	-	-
13	795 mm	885 mm	671 W	839 W	1006 W	1509 W	-	-	-	-	-
14	855 mm	945 mm	722 W	903 W	1084 W	1625 W	-	-	-	-	-
15	915 mm	1005 mm	774 W	968 W	1161 W	1742 W	-	-	-	-	-
16	975 mm	1065 mm	826 W	1032 W	1238 W	1858 W	-	-	-	-	-
17	1035 mm	1125 mm	877 W	1097 W	1316 W	1974 W	-	-	-	-	-
18	1095 mm	1185 mm	929 W	1161 W	1393 W	2090 W	-	-	-	-	-
19	1155 mm	1245 mm	980 W	1226 W	1471 W	2206 W	-	-	-	-	-
20	1215 mm	1305 mm	1032 W	1290 W	1548 W	2322 W	-	-	-	-	-

*Die Wärmekapazität wurde gem. Δ50 berechnet.



HÖHE (H)	R2	RIPPE BREITE	WASSERKAPAZITÄT PRO RIPPE	GEWICHT PRO RIPPE
300 mm	242 mm	50 mm	0.05 lt	0.8 kg
400 mm	342 mm	50 mm	0.06 lt	1.0 kg
500 mm	442 mm	50 mm	0.08 lt	1.2 kg
600 mm	542 mm	50 mm	0.09 lt	1.3 kg
900 mm	842 mm	50 mm	0.14 lt	1.8 kg
1200 mm	1142 mm	50 mm	0.18 lt	2.3 kg
1400 mm	1342 mm	50 mm	0.22 lt	2.6 kg
1600 mm	1542 mm	50 mm	0.25 lt	2.9 kg
1800 mm	1742 mm	50 mm	0.28 lt	3.3 kg
2000 mm	1942 mm	50 mm	0.31 lt	3.6 kg





quup

FARBEN
ODZY FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz Matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

ELOXAL



Inox



Metallgrau



Gold



Klavier Schwarz

quup

FRAME

UNIVERSAL ALUMINIUM HEIZKÖRPER

Der Aluminium-Universalheizkörper Frame wurde entwickelt, um zwei verschiedene Modelle in einem einzigen Produkt unterzubringen und zwei verschiedene Stile mit denselben Abmessungen anzubieten.

www.quupheating.com








ANZAHL RIPPEN (n)	BREITE (w)	R1	HÖHE (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	360 W	420 W	480 W	540 W	600 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	480 W	560 W	640 W	720 W	800 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	600 W	700 W	800 W	900 W	1000 W
6	450 mm	540 mm	276 W	345 W	414 W	621 W	720 W	840 W	960 W	1080 W	1200 W
7	525 mm	615 mm	322 W	403 W	483 W	725 W	840 W	980 W	1120 W	1260 W	1400 W
8	600 mm	690 mm	368 W	460 W	552 W	828 W	960 W	1120 W	1280 W	1440 W	1600 W
9	675 mm	765 mm	414 W	518 W	621 W	932 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	460 W	575 W	690 W	1035 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	506 W	633 W	759 W	1139 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	552 W	690 W	828 W	1242 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	598 W	748 W	897 W	1346 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	644 W	805 W	966 W	1449 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	690 W	863 W	1035 W	1553 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	736 W	920 W	1104 W	1656 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	782 W	978 W	1173 W	1760 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	828 W	1035 W	1242 W	1863 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	874 W	1093 W	1311 W	1967 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	920 W	1150 W	1380 W	2070 W	-	-	-	-	-

*Die Wärmekapazität wurde gem. Δ50 berechnet.



HÖHE (H)	R2	RIPPE BREITE	WASSERKAPAZITÄT PRO RIPPE	GEWICHT PRO RIPPE
300 mm	242 mm	75 mm	0.05 lt	0.8 kg
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	0.9 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.1 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.2 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	1.6 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	2.0 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	2.5 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	2.6 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	2.8 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	3.1 kg





quup

FARBEN
FRAME FARBEN


PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz Matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

**quup**

VECTOR

DEKORATIVER HANDTUCHWÄRMER AUS ALUMINIUM

Der dekorative Handtuchwärmer Vector aus Aluminium wurde entwickelt, um die Vorteile eines traditionellen Handtuchwärmers zu nutzen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Design zu gewährleisten.

www.quupheating.com





quup

FARBEN
VECTOR FARBEN

PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß



Schwarz Matt



Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

ELOXAL




Inox



Metallgrau



RIPPEN ANZAHL	BREITE	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG ΔT50 (Hidronik)	WÄRMELEISTUNG (Storm)	GEWICHT
5	580 mm	400 mm	242 W	200 W	3.8 kg
10	580 mm	800 mm	442 W	400 W	7.4 kg
15	580 mm	1200 mm	650 W	600 W	11.0 kg



**quup**

SPARK

DEKORATIVER HANDTUCHWÄRMER AUS ALUMINIUM

Der dekorative Handtuchwärmer Spark aus Aluminium wurde entwickelt, um Ihr Badezimmer aufzuwerten und Ihnen das Leben leichter zu machen.

www.quupheating.com





quup

FARBEN
SPARK FARBEN


PULVRBESCHICHTUNG



Perlweiß




Schwarz Matt




Anthrazit



Granit



Himmelblau



Rose

ELOXAL




Inox



Metallgrau



RIPPEN ANZAHL	BREITE	HÖHE (h)	WÄRMELEISTUNG ΔT50 (Hidronik)	WÄRMELEISTUNG (Storm)	GEWICHT
10	480 mm	700 mm	293 W	200 W	4.5 kg
14	480 mm	900 mm	368 W	400 W	6.0 kg
18	480 mm	1100 mm	476 W	400 W	7.5 kg
22	480 mm	1500 mm	582 W	600 W	9.6 kg





Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No: 7-9 34522 Kırâç /Esenyurt / İstanbul / TURKEY

+90 212 886 55 77

www.quupheating.com / info@quupheating.com